

ПРОТОКОЛ

обследования зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке

« 18 » сентябрь 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся:

- Представитель АО «СПП «Выборгское» - Специалист СПХ – Павлова С.Е.
- Представитель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры – Ведущий специалист отдела ландшафтной архитектуры Управления ландшафтной архитектуры и гидротехнических сооружений – Аникина Т.А., тел. 571-02-67
- Представитель ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России – Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства ОСЗиСиБТ – Оболенская К.А.,  
тел. 8-911-217-68-73

На основании: Письма № 2642 от 21.08.2018 г.

произвели обследование зеленых насаждений по адресу: г. Санкт-Петербург,  
Выборгский район, ул. Литовская, д. 2, литерा Л  
вид зеленых насаждений: зеленые насаждения ограниченного пользования  
в результате проведенного обследования зеленых насаждений комиссией установлено:

| № п/п  | Порода деревьев или кустарников | Диаметр для деревьев (см), возраст для кустарников (лет) | Коли-чество | Состояние зеленых насаждений (признаки утраты декоративной ценности и жизнестойкости, иные характеристики) | Санитарная рубка (удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), омолаживание, санитарная обрезка кроны, формовочная обрезка кроны | Примечания   |
|--|---------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| <b>Данный земельный уч-к находится в постоянном (бессрочном) пользовании –<br/>Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ 862516 от 13.02.2013 г.</b> |                                 |  |             |  |  |  |
| 1.   | Липа мелк.                      | 36 см  | 1 шт.       | Удовлетворительное   | Санитарная обрезка кроны   | Обрезать ветви: d=04 см-8 шт. – упираются в окна здания  |
| 2.   | Липа мелк.                      | 36 см  | 1 шт.       | Удовлетворительное   | Санитарная обрезка кроны   | Обрезать ветви: d=04 см-3 шт., d=02 см-7 шт. – упираются в окна здания                             |
| 3.   | Липа мелк.                      | 40 см  | 1 шт.       | Удовлетворительное   | Санитарная обрезка кроны   | Обрезать ветви: d=04 см-4 шт., d=02 см-6 шт. – упираются в окна здания                             |
| 4.   | Рябина об.                      | 20 см  | 1 шт.       | Не удовлетворительное  | Снос   | Стволовая и прикорневая гниль, наклон 30° в сторону здания, оголение древесины, искривление ствола |
| 5.   | Клен остр.                      | 24 см  | 1 шт.       | Угроза!  | Снос   | Стволовая и прикорневая гниль, вертикальная трещина от 0,5 до 3,0 м с раскрытием                   |

|     |                              |             |       |                       |                          |  |
|-----|------------------------------|-------------|-------|-----------------------|--------------------------|--|
| 6.  | Клен остр.                   | 12 см       | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Плохо развит (две ветви в кроне, крона не развита), растет под пологом, угнетен  |
| 7.  | Клен остр.                   | 12 см       | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Самосев! Растет под пологом, угнетен, ОБОД ОТ БОЧКИ ВРОС В СТВОЛ. Наклон кроны 45°   |
| 8.  | Клен остр.                   | 12 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Сохранить!               | Растет под пологом   |
| 9.  | Клен остр.                   | 08 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Сохранить!               | Растет под пологом   |
| 10. | Клен остр.                   | 08 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Сохранить!               | Растет под пологом   |
| 11. | Клен остр.                   | 08 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Сохранить!               | Растет под пологом   |
| 12. | Лиственница сиб.             | 36 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=10 см-1 шт., d=06 см-4 шт., d=02 см-10 шт. - сухие   |
| 13. | Клен остр.                   | 20 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Сохранить!               | Растет под пологом   |
| 14. | Клен остр.                   | 60 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-1 шт. – низко опущена, d=06 см-4 шт., d=04 см-3 шт., d=02 см-5 шт.   |
| 15. | Клен остр.                   | 74 см       | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, наклон ствола 45° к детской площадке с фонтаном, вертикальная трещина с раскрытием в развилке стволов на высоте 2,2 м. Плодовые тела грибов, стволовые вредители, тяжелая крона |
| 16. | Лиственница сиб.             | 52 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=12 см-4 шт., d=06 см-3 шт., d=02 см-6 шт. - сухие  |
| 17. | Ясень об.                    | 24 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-1 шт., d=02 см-8 шт.   |
| 18. | Клен остр.<br>(3-х стволов.) | 08+12+16 см | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-4 шт., d=02 см-4 шт.   |
| 19. | Клен остр.                   | 36 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-7 шт., d=02 см-10 шт.  |
| 20. | Клен остр.                   | 28 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-4 шт., d=02 см-5 шт.   |
| 21. | Липа мелк.                   | 40 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=12 см-2 шт., d=08 см-1 шт., d=06 см-4 шт.  |
| 22. | Липа мелк.                   | 32 см       | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=02 см-5 шт., d=06 см-2 шт.   |

|     |                  |       |       |                        |                          |  |
|-----|------------------|-------|-------|------------------------|--------------------------|--|
| 23. | Липа мелк.       | 44 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Наклон ствола над тротуаром к проезжей части, растет в разрыве ограды. Обрезать ветви: d=02 см-5 шт., d=06 см-2 шт., d=04 см-3 шт. |
| 24. | Клен остр.       | 32 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-3 шт., d=02 см-10 шт.  |
| 25. | Клен остр.       | 24 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-1 шт., d=02 см-10 шт.  |
| 26. | Клен остр.       | 24 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=02 см-6 шт.  |
| 27. | Клен остр.       | 32 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-3 шт., d=02 см-6 шт.   |
| 28. | Клен остр.       | 40 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-3 шт., d=04 см-3 шт., d=02 см-5 шт.  |
| 29. | Клен остр.       | 12 см | 2 шт. | Не удовлетвори-тельное | Снос                     | Самосев! Угнетены, растут под пологом  |
| 30. | Рябина об.       | 08 см | 1 шт. | 100% Сухостой!         | Снос                     | Самосев!   |
| 31. | Клен остр.       | 04 см | 1 шт. | Не удовлетвори-тельное | Снос                     | Самосев! Угнетен, растет под пологом   |
| 32. | Ясень об.        | 40 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-3 шт., d=04 см-8 шт., d=02 см-10 шт.   |
| 33. | Ясень об.        | 52 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-4 шт., d=04 см-5 шт., d=02 см-15 шт.   |
| 34. | Лиственница сиб. | 52 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-6 шт., d=04 см-6 шт., d=02 см-5 шт.  |
| 35. | Клен остр.       | 06 см | 4 шт. | Не удовлетвори-тельное | Снос                     | Самосев! Угнетены, растут под пологом, плохо развиты   |
| 36. | Клен остр.       | 12 см | 3 шт. | Не удовлетвори-тельное | Снос                     | Самосев! Угнетен, растет под пологом. Растут в 0,2 и 0,5 м от пешеходной дорожки из тротуарной плитки                              |
| 37. | Клен остр.       | 36 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=10 см-2 шт., d=06 см-4 шт.   |
| 38. | Клен остр.       | 52 см | 1 шт. | Удовлетвори-тельное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-2 шт., d=06 см-2 шт., d=04 см-3 шт.  |

|     |                              |                      |       |                       |                          |  |
|-----|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------------------|--|
| 39. | Клен остр.                   | 80 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=12 см-4 шт., d=06 см-6 шт.   |
| 40. | Лиственница сиб.             | 48 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-1 шт., d=04 см-1 шт., d=02 см-3 шт.  |
| 41. | Боярышник сиб.               | 28 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-3 шт., d=02 см-3 шт.   |
| 42. | Рябина об.                   | 20 см                | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, наклон ствola 45°, изгиб ствola, усыхание 60%, дупла, ствол пустотелый  |
| 43. | Рябина об.                   | 24 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=12 см-1 шт.  |
| 44. | Черемуха об. (6-ти стволов.) | 24*3+28<br>+16+20 см | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Стволы d=24, 16, 20 см – удалены ранее. Стволовая и прикорневая гниль, наклон ствola, подъем корневой системы, оголение древесины, трещины от комля до высоты 4 м, тяжелая крона |
| 44a | Черемуха об. (2-х стволов.)  | 28+16 см             | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль. У комля образуется не большое дупло. Растет в 1,2 м от фундамента здания, разрушает его корнями   |
| 45. | Рябина об.                   | 40 см                | 1 шт. | 100% Сухостой         | Снос                     |  |
| 46. | Рябина об.                   | 32 см                | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, трещины и оголение древесины у комля  |
| 47. | Клен остр.                   | 52 см                | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, оголение древесины, от комля до высоты 2,5 м часть ствola выломана, трещина в развилке стволов  |
| 48. | Клен остр.                   | 60 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-1 шт.  |
| 49. | Клен остр.                   | 60 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-2 шт., d=04 см-4 шт.   |
| 50. | Клен остр.                   | 52 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-2 шт., d=04 см-5 шт.   |
| 51. | Клен остр.                   | 32 см                | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, на высоте 7 м выломана часть ствola, рана, трещина от разлома и оголение древесины  |
| 52. | Вяз шерш.                    | 24 см                | 1 шт. | 70% Сухостой!         | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 53. | Лиственница сиб.             | 60 см                | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-10 шт., d=02 см-10 шт.   |

|      |                           |           |       |                       |                          |  |
|------|---------------------------|-----------|-------|-----------------------|--------------------------|--|
| 54.  | Лиственница сиб.          | 32 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=02 см-10 шт.   |
| 55.  | Лиственница сиб.          | 28 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=02 см-8 шт.  |
| 56.  | Лиственница сиб.          | 36 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-8 шт., d=02 см-15 шт.  |
| 57.  | Клен остр. (2-х стволов.) | 100+28 см | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-6 шт., d=06 см-5 шт., d=04 см-5 шт., d=02 см-10 шт.  |
| 58.  | Клен остр.                | 52 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-20 шт.   |
| 59.  | Клен остр.                | 80 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-6 шт., d=12 см-3 шт., d=04 см-5 шт., d=02 см-10 шт.  |
| 60.  | Вяз шерш.                 | 60 см     | 1 шт. | 60% Сухостой!         | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 61.  | Ясень об.                 | 60 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-6 шт., d=10 см-2 шт., d=06 см-5 шт., d=02 см-10 шт.  |
| 62.  | Черемуха об.              | 52 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-2шт., d=02 см-10 шт.   |
| 63.  | Вяз шерш.                 | 36 см     | 1 шт. | 60% Сухостой!         | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 64.  | Вяз шерш.                 | 44 см     | 1 шт. | 60% Сухостой!         | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 65.  | Вяз шерш.                 | 52 см     | 1 шт. | 90% Сухостой!         | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 66.  | Липа мелк.                | 32 см     | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, усыхание 60%, дупло от высоты 0,5 до 1,1 м – пустота на всю толщину ствола                |
| 67.  | Вяз шерш.                 | 52 см     | 1 шт. | 100% Сухостой         | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 68.  | Ясень об.                 | 44 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-8 шт., d=06 см-5 шт., d=02 см-5 шт.  |
| 69.  | Вяз шерш.                 | 80 см     | 1 шт. | 80% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 70.  | Ясень об.                 | 40 см     | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, расщеп с раскрытием в развилке стволов, разлом. Растет у местного проезда между корпусами |
| 71.  | Вяз шерш.                 | 80 см     | 1 шт. | 80% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых   |
| 72.  | Липа мелк.                | 44 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=06 см-3 шт.- обломаны и зависли- держаться только на коре  |
| 72.1 | Липа мелк.                | 48 см     | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=08 см-2 шт.  |
| 73.  | Ясень об.                 | 48 см     | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Стволовая и прикорневая гниль, наклон 45° и изгиб вершины над местным  |

|     |                           |                         |       |                       |                          |   |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|---|
|     |                           |                         |       |                       |                          | проездом. Растет в 0,8 м от бортового камня   |
| 73а | Ясень об.                 | 48 см                   | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Столовая и прикорневая гниль, изгиб ствола и наклон 40° вершины над местным проездом. Растет в 0,5 м от бортового камня                                   |
| 74. | Липа мелк.                | 36 см                   | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=04 см-2 шт. (одна надломлена), d=06 см-1 шт.  |
| 75. | Ясень об.                 | 40 см                   | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=12 см-1 шт., d=08 см-2 шт., d=04 см-8 шт., d=02 см-6 шт.  |
| 76. | Ясень об.                 | 36 см                   | 1 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=12 см-1 шт., d=04 см-4 шт., d=02 см-4 шт.   |
| 77. | Вяз шерш.                 | 48 см                   | 1 шт. | 70% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 78. | Вяз шерш.                 | 36 см                   | 1 шт. | 60% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 79. | Вяз шерш.                 | 40 см                   | 1 шт. | 70% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 80. | Клен остр.                | 24 см                   | 1 шт. | Удовлетворительное    | Сохранить!               |   |
| 81. | Ясень об.                 | 56 см                   | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Столовая и прикорневая гниль, оголение древесины от комля до высоты 2 м, усыхание 40%, наклон 30° к местному проезду и подходу к корпусу                  |
| 82. | Клен остр.                | 40 см                   | 1 шт. | Угроза!               | Снос                     | Столовая и прикорневая гниль, трещина от комля до высоты 1,7 м с раскрытием, оголение древесины, тяжелая крона нависает над крышей                        |
| 83. | Тополь берл.              | 90 см                   | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Столовая и прикорневая гниль, высота более 20 м, перестойное, усыхание 35%, падают на тротуар крупные сухие ветви   |
| 84. | Вяз шерш.                 | 32 см                   | 1 шт. | 50% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 85. | Вяз шерш.                 | 52 см                   | 1 шт. | 60% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 86. | Вяз шерш.                 | 48 см                   | 1 шт. | 60% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 87. | Вяз шерш.                 | 40 см                   | 1 шт. | 60% Сухостой          | Снос                     | Графиоз ильмовых  |
| 87а | Клен остр.                | 64 см                   | 1 шт. | Не удовлетворительное | Снос                     | Столовая и прикорневая гниль, плодовые тела грибов, сухобочина, оголение древесины на высоте от 1,8 - 2,5 м, наклон кроны к пешеходному тротуару усыхание |
| 88. | Лещина об.                | 35 лет / 08-16 см       | 4 шт. | Удовлетворительное    | Санитарная обрезка кроны | Обрезать ветви: d=02 см-6 шт., d=01 см-10 шт., d=06 см-5 шт.- удалить сухие вершины   |
| 89. | Лещина об. (4-х стволов.) | 35 лет / 08+08+12+16 см | 1 шт. | Удовлетворительное    | Удалить один ствол       | Удалить один ствол: d=16 см-1 шт. – сухой 100%  |

|   |                                  |                   |       |                               |                                    |  |
|---|----------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 90.   | Вяз шерш.<br>(2-х стволов.)      | 12+20<br>см       | 1 шт. | 100% Сухостой                 | Снос                               | Графиоз ильмовых   |
| 91.   | Черемуха об.<br>(4-х стволов.)   | 20+12*2<br>+08 см | 1 шт. | Не<br>удовлетвори-<br>тельное | Снос                               | Стволовая и прикорневая гниль, развал стволов. Растет прямо у фундамента здания в 0,2 м, разрушает его корнями. Крона нависает и лежит частично на крыше одноэтажного здания |
| 92.   | Ива козья<br>(14-ти<br>стволов.) | От 06-20<br>см    | 1 шт. | Не<br>удовлетвори-<br>тельное | Снос                               | Стволовая и прикорневая гниль, развал стволов. Оголение древесины, отслоение коры на ветвях усыхание 20%   |
| 93.   | Клен остр.                       | 52 см             | 1 шт. | Не<br>удовлетвори-<br>тельное | Снос                               | Стволовая и прикорневая гниль, оголение древесины, изгиб и деформация ствала, 70% кроны удалено, осталась только макушка «пальма»  |
| 94.   | Черемуха об.<br>(3-х стволов.)   | 24+20+<br>32 см   | 1 шт. | Не<br>удовлетвори-<br>тельное | Снос /<br>Раскряжевка<br>ветровала | Стволовая и прикорневая гниль, развал стволов у комля. Стволы d= 20 и 24 см вывернуло с корнем из земли (упали)  |
| 95.   | Черемуха об.                     | 36 см             | 1 шт. | Угроза!                       | Снос                               | Плодовые тела грибов, растет в 2,5 м от здания, наклон 45° в сторону здания, крона упирается в фасад   |
| <b>Итого по протоколу: Снос деревьев – 39 шт., снос самосева деревьев – 13 шт., санитарная обрезка кроны деревьев – 44 шт., санитарная обрезка кроны кустов – 2 шт., удалить один ствол у кустов – 1 шт., раскряжевка ветровала дерева – 1 шт., сохранить деревья – 6 шт.</b> |                                  |                   |       |                               |                                    |  |
| <b>Работы по сносу деревьев производить силами специализированной организации с одновременным вывозом порубочных остатков и фрезеровкой пней.</b>   |                                  |                   |       |                               |                                    |  |

Фотографии на 56 листах.

Подписи:

Специалист СПХ – Павлова С.Е.

Ведущий специалист отдела ландшафтной архитектуры Управления ландшафтной архитектуры и гидротехнических сооружений – Аникина Т.А.

Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства ОСЗиСиБТ –

Оболенская К.А.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Специалист СПХ<br>АО «СПП«Выборгское» |
|---------------------------------------|