


ОТЗЫВ



на автореферат диссертации Ойболатова Уллубия Ирасхановича
«Анестезиологическое обеспечение эндоскопических вмешательств по поводу камней почек и мочеточников с применением высокочастотной струйной вентиляции», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
«14.01.20-анестезиология и реаниматология»

Внедрение и развитие таких высокотехнологичных операций как уретерореноскопии с литотрипсией и литоэкстракцией, а также перкутанной нефролитотомии выявило необходимость в усовершенствовании анестезиологического обеспечения, обусловленную анатомо-физиологическими особенностями области вмешательства и необходимыми хирургическими условиями для их выполнения. Важной задачей анестезиолога на этапах операций, требующих высокой точности, является уменьшение смещений почек, мочеточников и близлежащих органов, обусловленных экскурсиями диафрагмы и грудной клетки, как при спонтанной вентиляции, так и традиционной ИВЛ (Malik I., Wadhwa R., 2016; Ponnambala Namasivayam S., Indu G., 2013; Sanguedolce F., Emiliani E., 2018). На сегодняшний день в арсенале анестезиолога существует не так много методик, позволяющих уменьшить дыхательную подвижность операционного поля, обусловленную ИВЛ при общей анестезии. Не все из них достаточно хорошо изучены. В доступной литературе нет исследований, посвященных методикам, обеспечивающим уменьшение дыхательной подвижности операционного поля в условиях общей комбинированной анестезии с использованием современных ингаляционных анестетиков.

Все вышеизложенное и определяет актуальность проблемы поиска оптимальной анестезиологической методики, способной уменьшить дыхательную подвижность операционного поля и тем самым улучшить результаты трансуретральных и перкутанных вмешательств по поводу камней почек и верхней трети мочеточников в условиях общей комбинированной анестезии с использованием современных ингаляционных анестетиков. В связи с этим работа Ойболатова Уллубия Ирасхановича представляется интересной и актуальной.

Рецензируемый автореферат полно отражает основные положения диссертации. Задачи и цели исследования корректно сформулированы, задачи ясно определяют направление данного исследования. Исследования были выполнены на клинической выборке достаточного объема пациентов, которая включала в себя 140 больных, оперированных по поводу камней почек и верхней трети мочеточников методом уретерореноскопии и перкутанной нефролитотомии под общей комбинированной анестезией. В работе были применены современные диагностические и инструментальные методики. Статистическая обработка полученных результатов адекватна и соответствует современным требованиям.

площадь Минина и Пожарского, 10/1, Нижний
Новгород